

**Отчет о проведении
специальной оценки условий труда
в организации**

**Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное учреждение,
среднего профессионального образования
"Колледж строительной индустрии и городского хозяйства"**

Санкт-Петербург, 2016

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Пластун Олег Юрьевич
(фамилия, инициалы)

«17» 06 2016 г

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение, среднего профессионального образования "Колледж строительной индустрии и городского хозяйства"

(полное наименование работодателя)

195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 33

Юридический адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели д. 33

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7804105239

(ИНН работодателя)





1037809013583

(ОГРН работодателя)

03987337

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ и ПБ (должность)	 (подпись)	Лева Николай Николаевич (ФИО)	10.06.2016 (дата)
Начальник отдела по УПР (должность)	 (подпись)	Соловьев Константин Евгеньевич (ФИО)	10.06.2016 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Грачева Ольга Владимировна (ФИО)	10.06.2016 (дата)
Председатель профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Акимова Ирина Николаевна (ФИО)	10.06.2016 (дата)

Испытательная лаборатория ООО «ЭСГ «Охрана труда»

Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр.1; тел/факс (495) 229-14-92/(495)229-14-90
Фактический адрес: 107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17, стр.1; тел/факс (495) 229-14-92/(495)229-14-90
Аттестат аккредитации № РОСС RU.001519176, действителен до 28.06.2018г.;
№ 132 в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в реестр - 19.10.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1613/510
по результатам специальной оценки условий труда**

25.05.2016г.

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»;

Проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение, среднего профессионального образования "Колледж строительной индустрии и городского хозяйства"

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 0372200106916000017 от 21.04.2016г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

ООО "ЭСГ "Охрана труда"; Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр.1; тел/факс (495) 229-14-92/(495)229-14-90; Фактический адрес: 107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17, стр.1; тел/факс (495) 229-14-92/(495)229-14-90; Аттестат аккредитации № РОСС RU.001519176, действителен до 28.06.2018г. № 132 в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда
Дата внесения в реестр - 19.10.2015г.

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Руководитель отдела СОУТ Кошева Дарья Александровна, номер в реестре №1613

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 300

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 300

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1613

Руководитель отдела СОУТ

(№ в реестре)

(должность)

(подпись)

Кошева Дарья Александровна

(Ф.И.О.)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда.

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭСГ "Охрана труда"
(полное наименование организации)
2. 107113, РФ, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17, стр.1, (495)229-14-92, info@ecostandard.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)
3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 132
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 19.10.2015г.
5. ИНН организации 7709909310
6. ОГРН организации 1127746617965
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
РОСС RU.0001.519176	28.03.2013г.	28.06.2018г.

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	26.04.2016г.	Давлетшин Игорь Михайлович	Ведущий специалист	-	-	-
2	27.04.2016г. 29.04.2016г.	Кошева Дарья Александровна	Руководитель отдела СОУТ	003 0001902	26 мая 2015г.	1613

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08)	24248-09	082051	16.09.2016г.
2	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Световая среда	Измерительная рулетка "UM 5M"	22003-07	338	03.12.2016г.
5	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Тяжесть трудового процесса	Угломер 4УМ	02437-98	32271	02.09.2016г.
6	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-10	151168	23.11.2016г.
7	26.04.2016г.	Тяжесть трудового	Измерительная рулетка	22003-07	338	03.12.2016г.

	27.04.2016г. 29.04.2016г.	процесса	"УМ 5М"			
8	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Напряженность трудового процес- са	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-10	151168	23.11.2016г.
9	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Химический фак- тор	Газоанализатор "КОМЕТА-М"	21790-13	7057	15.09.2016г.
10	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Химический фак- тор	Метеоскоп-М	27468-04	56512	14.02.2016г.
11	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Химический фак- тор	Газоанализатор универ- сальный ГАНК-4	24421-09	2376	09.12.2016 г.
12	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Химический фак- тор	Аспиратор ПУ-4Э	14531-13	5613	14.05.2016г.
13	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	АПФД	Газоанализатор универ- сальный ГАНК-4	24421-09	2376	09.12.2016 г.
14	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	АПФД	Метеоскоп-М	27468-04	56512	14.02.2016г.
15	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Микроклимат	Измерительная рулетка "УМ 5М"	22003-07	338	03.12.2016г.
16	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Микроклимат	Радиометр неселектив- ный Аргус-03	15550-07	315	24.09.2016
17	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Микроклимат	Метеоскоп-М	27468-04	56512	14.02.2016г.
18	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Шум	Шумомер, анализатор спектра, виброметр пор- тативный ОКТАВА-110А	48267-11	АЭ110342	06.10.2016 г
19	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Шум	Измерительная рулетка "УМ 5М"	22003-07	338	03.12.2016г.
20	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Шум	Калибратор акустический тип Защита-К	47740-11	83315	17.02.2017г.
21	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Вибрация общая и локальная	Шумомер, анализатор спектра, виброметр пор- тативный ОКТАВА-110А	48267-11	АЭ110342	06.10.2016 г
22	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Инфразвук	Шумомер, анализатор спектра, виброметр пор- тативный ОКТАВА-110А	48267-11	АЭ110342	06.10.2016 г
23	26.04.2016г. 27.04.2016г. 29.04.2016г.	Инфразвук	Измерительная рулетка "УМ 5М"	22003-07	338	03.12.2016г.
24	26.04.2016г.	Инфразвук	Калибратор акустический	47740-11	83315	17.02.2017г.

	27.04.2016г. 29.04.2016г.		тип Защита-К			
--	------------------------------	--	--------------	--	--	--

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)



Кривоцерцев Николай
Васильевич
(Ф.И.О.)

(дата)



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смен) (час)																
				Физические факторы																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	191024 г. Санкт-Петербург ул. Милгородская д. 24-25УМР рабочее место заводского отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Кабинет (Светильник подвесной с лампами люминесцентными накаливания общего назначения; Светильник местного освещения типа "Дельта")	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3А	Библиотека (Работа за ПК) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными; Светильник местного освещения типа "Дельта") Библиотека (задача диктанта) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными) Книгохранитель	1	ДА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	рабочее место специалиста по профориентационной работе Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	рабочее место специалиста по профориентационной работе Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	рабочее место специалиста по	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

223	Рабочее место воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч, 12м	7ч, 12м	
	Работа с документами (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																				4ч, 0м	7ч, 12м
224	Рабочее место воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч, 0м	7ч, 12м
	Работа с документами (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																					
195273. г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 33С/Столовая																						
225	Рабочее место шеф-повара	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч, 0м	-
	Горничий цех (Мокроубка, оводрезка, Плита электрическая промышленная)																				0ч, 30м	7ч, 0м
226А	Рабочее место повара (столовая)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227А	8ч, 0м
	Горничий цех (Мокроубка, оводрезка, Плита электрическая промышленная)																				1ч, 0м	4ч, 0м
228	Рабочее место буфетчика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч, 0м
	Раздаточная (у карточного алтерата) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																					8ч, 0м
229	Рабочее место мойщика посуды	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч, 0м
	Мусорный цех (Посудомоечная машина)																				3ч, 0м	-
195273. г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 33/Отдел кадров																						
230	Рабочее место архивиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Другие (Светильник подвесной с лампами лампами некали- вания общего назначения)																					2ч, 0м
195273. г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 33/УТР	Работа с документами (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																					4ч, 0м
	Рабочее место заведующего местными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч, 0м
231	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																					5ч, 0м
	Рабочее место мастера прошивоч- ственного обучения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч, 12м
232	Мастерская опилочных работ (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																					5ч, 0м
	Учебный кабинет мастеров (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																					1ч, 0м
233	Мастерская опилочных работ (рубочный станок) (Ручной станок)																					-
	Мастерская опилочных работ (исочный станок) (Ручной станок)																					-
233	Мастерская опилочных работ (работа мелкотой) (Мелкотой)																					1ч, 0м
	Кабинет для записки бумаг (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																					1ч, 0м
233	Рабочее место мастера прошивоч- ственного обучения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч, 12м
	Учебный кабинет мастера (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																					1ч, 0м
233	Мастерская деревообработки (вертикальный раскрывающий станок) (Вертикальный раскрывающий станок)																					0ч, 30м
	Мастерская деревообработки (продольная пила) (Продольная пила)																					0ч, 15м

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)
Председатель профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Алимова Ирина Николаевна (ФИО)	10.06.2016 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда	 (подпись)	Кошева Дарья Александровна (ФИО)	25.05.2016г. (дата)
1613 (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4.	10
Рабочие места (ед.)	300	300	1	300	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	323	323	1	323	0	0	0	0	0
из них женщины	244	244	1	244	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполняются только объектами государственного назначения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
63A)	Преподаватель			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67	Преподаватель			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Преподаватель			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Специалист ЦДПО			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70	Специалист ЦДПО			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Дополнительный учебной части			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Лаборант			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Лаборант			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Лаборант			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Лаборант			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Диспетчер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Диспетчер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78	Воспитатель			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Воспитатель			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Воспитатель			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Воспитатель			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 24-28/УПР																							
82	Заведующий мастерскими			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Мастер производственного обучения			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84A	Мастер производственного обучения			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85A)	Мастер производственного обучения			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86A)	Мастер производственного обучения			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87A)	Мастер производственного обучения			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88A)	Мастер производственного обучения			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 24-28/ИТО																							
89	Инженер по обслуживанию вычислительной техники			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Техник			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Инженер-программист			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 24-28/Бухгалтерия																							
92	Главный бухгалтер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Заведующий главного бухгалтера			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94	Экономист			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Экономист			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96	Экономист			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97	Бухгалтер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
98	Бухгалтер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99	Бухгалтер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100	Бухгалтер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101	Бухгалтер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102	Бухгалтер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103	Бухгалтер			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104	Бухгалтер по учету продукции			2	2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
А)																							
244А	Техник												2	1		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
(242																							
А)																							
245	Техник информационно-вычислительного отдела												2	1		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
195273 г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 33/Отдел по ВВР и ДПС																							
246	Заведующий сектором безопасности жизнедеятельности и Административной подготовки												2			2	2		нет	нет	нет	нет	нет
247	Социальный педагог												2	1	2	2	2		нет	нет	нет	нет	нет
248	Педагог-психолог												2	1	2	2	2		нет	нет	нет	нет	нет
249	Педагог-организатор безопасности жизнедеятельности												2	1	2	2	2		нет	нет	нет	нет	нет
195273 г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 33/Отдел по развитию и социальной работе																							
250	Начальник испытательной лаборатории												2	1		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
251А	Инженер испытательной лаборатории												2	1		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
252А	Инженер испытательной лаборатории												2	1		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
(251																							
А)																							
253А	Инженер испытательной лаборатории												2	1		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
(251																							
А)																							
254	Инженер по ОТ и ТБ												2	1		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
255	Техник по обслуживанию телефонной связи													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
256А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий												2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
257А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
(256																							
А)																							
258	Гидравлический												2	1		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
259	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
260	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
261	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
262	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
263	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
264	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
265	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
266	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
267	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
268	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
269	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
270	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
271	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
272	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет
273	Уборщик													2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

(должность)		(подпись)	(ФИО)	10.06.2016	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:					
Инженер по ОТ и ПБ (должность)		(подпись)	Лега Николай Николаевич (ФИО)	10.06.2016	(дата)
Начальник отдела по УТР (должность)		(подпись)	Соловьев Константин Евгеньевич (ФИО)	10.06.2016	(дата)
Начальник отдела кадров (должность)		(подпись)	Гачева Ольга Владимировна (ФИО)	10.06.2016	(дата)
Председатель профсоюзной организации (должность)		(подпись)	Анимова Ирина Николаевна (ФИО)	10.06.2016	(дата)
Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:					
1813 (№ в реестре экспертов)		(подпись)	Колчава Дарья Александровна (ФИО)	25.05.2016г.	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Дата составления: 25.05.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по развитию и социальной работе
(должность)

(подпись)

Пластин Олег Юрьевич
(ФИО)

10.06.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ и ПБ
(должность)

(подпись)

Лета Николай Николаевич
(ФИО)

10.06.2016
(дата)

Начальник отдела по УТР
(должность)

(подпись)

Соловьев Константин Евгеньевич
(ФИО)

10.06.2016
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Грачева Ольга Владимировна
(ФИО)

10.06.2016
(дата)

Председатель профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

Акимова Ирина Николаевна
(ФИО)

10.06.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кошева Дарья Александровна
(ФИО)

(дата)